

# Obec Slovenská Ves

Stavebný úrad obcí a miest okresu Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, Kežmarok

č. j.: SÚ 4231/2017-Gk

V Kežmarku, dňa 12.03.2018

## ROZHODNUTIE

Dňa 14.07.2017, podala obec Rakúsy (IČO: 00 326 488) v zastúpení starostom Ing. Bystríkom Václavom na Obec Slovenská Ves, ako príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy – Juh“, líniová stavba, k.ú. Rakúsy.

Dňa 17.07.2017 Obec Slovenská Ves, príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania o umiestnení hore uvedenej stavby a vyzval žiadateľa na doplnenie podania o vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov siete. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Keďže žiadateľ svoje podanie nedoplnil, na základe ktorých by mohol stavebný úrad vo veci rozhodnúť, stavebný úrad vyzval dňa 10.10.2017 Obec Rakúsy na doloženie chýbajúcich podkladov a konanie prerušil. Zároveň upozornil žiadateľa, že ak svoje podanie nedoplní o chýbajúce podklady tak, konanie zastaví.

Obec Slovenská Ves, stavebný úrad príslušný podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovala návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy. Na základe tohto podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

v y d á v a

### - rozhodnutie o umiestnení stavby -

„Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy – Juh“, líniová stavba, k.ú. Rakúsy.

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie vodovodného radu Rad1 - I. časť na stavbe „Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy - juh“. Vodovodný Rad1 jeho I. časť je navrhnutý tak, že jeho výstavbou dôjde k zokruhovaniu vodovodu v obci medzi jestvujúcimi vodovodnými radmi. Vodovod je navrhnutý z potrubia HDPE 110x6,6 PE100, PN10. Dĺžka jednotlivých potrubí je 12,0m a budú spájané pomocou elektrotvaroviek. Na potrubí sú navrhnuté 2ks hydrantov, ktoré budú slúžiť na odkalenie a vyvzdušnenie potrubia. Vo vrcholovom bode VB1 sa Rad1 napojí na liatinové potrubie LT100, vo vrcholovom bode VB10 na liatinové potrubie LT80. Nad potrubie sa po celej dĺžke Radu1 osadí vyhladávací vodič a výstražná fólia bielej farby. Výkop zeminy je zaradený po konzultácii s investorom stavby nasledovne: 60% tr 3 a 40% v tr.4 s 25% lepivosťou. Lôžko v hrúbke 10cm a obsyp potrubia presahujúci 30cm nad potrubie sa urobí z piesku. Prebytočná zemina z výkopu sa odvezie a zloží v teréne medzi vrcholovými bodmi VB9 a VB10, kde je potrebné zdvihnutie terénu aj vzhľadom na plánovanú komunikáciu. V tomto úseku sa uvažuje aj s čerpaním vody. Potrubie po svojej trase prechádza zeleňou, spevnenou cestou a asfaltovou cestou. Všetky povrchy sa upravujú po skončení prác do pôvodného stavu.

#### Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa stanovujú tieto podmienky :

1. Stavba bude umiestnená v súlade s dokumentáciou potrebnou na vydanie územného rozhodnutia (Situácia v mierke 1:500), ktorú vypracoval Ing. Kamil Králik, autorizovaný stavebný inžinier, č.o. 0500\*A\*2-2 – Inžinierske stavby, Gambit, Machalovce č. 253, 059 13 Jánovce.
2. Pri realizácii stavebných prác dodržať podmienky vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a správcov siete:

#### Slovenský pozemkový fond, zo dňa 03.10.2017 pod č.j. SPFZ/2017/095595:

- SPF Vám oznamuje, že súhlasí na pozemkoch SPF, podľa doloženej PD s realizáciou stavieb: „Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy - JUH, RAD 1, I.časť“ za týchto podmienok:
- stavebník na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.

#### Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 20.11.2017 pod č.j. OU-KK-OSZP-2017/012652-2/Bo:

- Navrhovaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za týchto podmienok:

- Navrhovaná stavba „ROZŠÍRENIE VODOVODU V OBCI RAKÚSY - JUH RAD 1, I. ČASŤ" je v zmysle ust. § 52 ods. 1 písm. d) vodného zákona, vodnou stavbou, pre ktorú je potrebné povolenie podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona.
- Ku žiadosti o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby je potrebné predložiť náležitosti stanovené § 8, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon"), v znení neskorších predpisov.
- Rozšírenie a zokruhovanie verejného vodovodu je potrebné prerokovať a odsúhlasiť s vlastníkom a správcom, prevádzkovateľom verejného vodovodu obce Rakúsy.
- Križovanie a súbeh projektovanej stavby s podzemnými vedeniami inžinierskych sietí v predmetnom území navrhovať podľa podmienok ich vlastníkov a správcov stanovenými v ich vyjadreniach a stanoviskách.
- Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona a podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

**Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 06.11.2017 pod č.j. OU-KK-OSZP-2017/012057-002/Gm:**

- Odpady, vzniknuté výstavbou (včítane nevyužitej výkopovej zeminy), nie sú drobným stavebným odpadom a preto je zhotoviteľ stavby povinný odovzdať ich na zhodnotenie príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom je v zmysle zákona o odpadoch potrebné uprednostniť využitie resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich zneškodnením uložením na skládke odpadov.
- Zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu úniku odpadov do okolia a po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okolitých plch od stavebných odpadov.
- Keďže pôvodcom odpadov z výstavby je, v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch, osoba, pre ktorú sa stavebné práce vykonávajú, je investor stavby povinný viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a najneskôr na kolaudačnom konaní predložiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve doklady o spôsobe využitia alebo zhodnotenia resp. zneškodnenia vzniknutých stavebných odpadov, potvrdené odberateľom odpadov.

**Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 30.10.2017 pod č.j. OU-KK-OSZP-2017/012013-2/TP:**

- mechanizmy použité pri výstavbe musia byť v takom technickom stave, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia.
- neničiť a nepoškodzovať okolitú zeleň;
- pri výkopových prácach je nutné minimalizovať zásah v teréne;
- v prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les je potrebné postupovať v zmysle zákona 5432002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

**VPVS, a.s. zo dňa 20.11.2017 pod č.j. 22692/17-V6, 24752/2017:**

- S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
- V bode napojenia na jestvujúci vodovod LT DN 100 nahradiť rušený hydrant H-20RY, ktorý sme v priloženej situácii z GIS-u vyznačili oranžovou farbou.
- PD pre stavebné povolenie požadujeme predložiť na vyjadrenie.

**VSD, a.s. zo dňa 15.11.2017 pod č.j. 25609/2017/:**

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami a pripomienkami:

- v situácii rad 1, I. časť žiadame zakresliť NN nadzemné a podzemné vedenie

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných rozvodov.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m.

pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,

3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
  - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
  - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
  - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
  - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
- (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prístup k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytyčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko\_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny\_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 - Ing. Peter Stoličný.

2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbegu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku výpisu.

3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

4. Pri križovaní, resp. súbegu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.

Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2712

7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

K umiestneniu stavby „Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy - Juh rad 1, I. časť“, podľa predloženej situácie nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

#### **SPP-distribúcia, a.s. zo dňa 13.11.2017 pod č.j. TD/NS/1010/2017/Hy:**

- S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
  - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
  - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
  - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
- Pri realizácii rozšírenia vodovodu dôjde ku križovaniu a súbehu s exist. STL plynovodom D 50 PE a prípojkami a miesto križovania je preto potrebné zabezpečiť v zmysle priestorovej normy STN 73 6005.

**RÚVZ so sídlom v Poprade, zo dňa 02.11.2017 pod č.j. KK 3009/2/2017/HŽP/MSM;**

**ORHaZZ v Kežmarku zo dňa 02.11.2017 pod č.j. ORHZ-KK1-434-001/2017;**

**UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., zo dňa 24.10.2017 pod č.j. VA-S2017/00175;**

**Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení zo dňa 29.10.2017 pod č.j. 6611730027;**

- V záujmovom území dôjde k styku s elektronickými komunikáciami spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
- Slovak Telekom a.s. si požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej do 02.09.2015, alebo v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadostí, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosti nižšie uvedeného bodu.
- Stavebník alebo ním overená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať so obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdá te technikovi: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845, 0903 641702.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť uloženým vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát v elektronickej forme a nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.

#### **Všeobecné podmienky ochrany SEK**

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
  - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk, 0903 906282.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu;
  - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
  - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
  - Zhutnenie zeme pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
  - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
  - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

3. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: **neboli vznesené.**

4. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia predloží stavebník náležitosti v zmysle § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., vrátane vyjadrení správcov sietí a dotknutých orgánov, ktoré si vyhradili právo posúdenia a doplnenia projektu stavby.

**V súlade s § 40 ods. 1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.**

#### **Odôvodnenie:**

Dňa 14.07.2017, podala obec Rakúsy (IČO: 00 326 488) v zastúpení starostom Ing. Bystríkom Václavom na Obec Slovenská Ves, ako príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy – Juh“, líniová stavba, k.ú. Rakúsy.

Dňa 17.07.2017 Obec Slovenská Ves, príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania o umiestnení hore uvedenej stavby a vyzval žiadateľa na doplnenie podania o vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov sietí. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Keďže žiadateľ svoje podanie nedoplnil, na základe ktorých by mohol stavebný úrad vo veci rozhodnúť, stavebný úrad vyzval dňa 10.10.2017 Obec Rakúsy na doloženie chýbajúcich podkladov a konanie prerušil. Zároveň upozornil žiadateľa, že ak svoje podanie nedoplní o chýbajúce podklady tak, konanie zastaví.

Stavba je v súlade so zmenami a doplnkami územného plánu obce Rakúsy, schválené Obecným zastupiteľstvom v Rakúsoch, uznesením. Stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a určil lehotu 7-mich dní, v ktorej účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky odo dňa doručenia tohto oznámenia. Ďalej upozornil účastníkov konania, že podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad na neskôr podané námietky účastníkov konania neprihliadne. Ak dotknuté orgány štátnej správy podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona v určenej lehote nepredložia svoje stanovisko k povolovanej stavbe alebo nepožiadajú o predĺženie lehoty na posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V rámci tejto lehoty neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Obec Slovenská Ves, ako príslušný stavebný úrad, konštatuje, že s umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, životné prostredie, ani nepriamo ohrozené či obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

K žiadosti stavebník predložil: LV č. 571; LV č. 1 – čiastočný; kópiu katastrálnej mapy; kópiu z mapy určeného operátu; súhlas Ing. Otto Timčák; kúpne zmluvy medzi obcou Rakúsy a: Helena Surfová, rod. Timčáková; Tatiana Suchá, rod. Michnicová; Ing. Jozef Rataj; Peter Vdovjak; Martin Vdoviak; Kurt Simonis; Gerhard Simonis; Daniel Simonis; Dušan Simonis; Tomáš Simonis; Marcel Simonis; Jozef Pitoňák; Anna Pitoňáková, rod. Pirožeková; Viktor Pirožek; Ján Pirožek; Ing. Marián Valenčík; Jozef Kuruc; Alžbeta Valenčíková, rod. Bachledová; Ján Badžo; Lenka Badžová, rod. Pištová; Ján Pišta. V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien je obec Rakúsy oslobodená od správneho poplatku.

K plánovanému zámeru realizácie stavby sa kladne vyjadrili a súhlasné stanoviská s príp. pripomienkami, ktorých splnenie je vyhovené podmienkami výrokovvej časti tohto rozhodnutia o umiestnení stavby vydali: Slovenský pozemkový fond, zo dňa 03.10.2017 pod č.j. SPFZ/2017/095595; Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 20.11.2017 pod č.j. OU-KK-OSZP-2017/012652-2/Bo; Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 06.11.2017 pod č.j. OU-KK-OSZP-2017/012057-002/Gm; Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 30.10.2017 pod č.j. OU-KK-OSZP-2017/012013-2/Tr; PVPS, a.s. zo dňa 20.11.2017 pod č.j. 22692/17-V6, 24752/2017; VSD, a.s. zo dňa 15.11.2017 pod č.j. 25609/2017; SPP-distribúcia, a.s. zo dňa 13.11.2017 pod č.j. TD/NS/1010/2017/Hy; RÚVZ so sídlom v Poprade, zo dňa 02.11.2017 pod č.j. KK 3009/2/2017/HŽP/MSM; ORHaZZ v Kežmarku zo dňa 02.11.2017 pod č.j. ORHZ-KK1-434-001/2017; UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., zo dňa 24.10.2017 pod č.j. VA-S2017/00175; Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení zo dňa 29.10.2017 pod č.j. 6611730027;

Z vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

#### Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Okresný úrad Prešov do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom Obecného úradu obce Slovenská Ves. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné súdom. Stavebník si opatrí svoje rozhodnutie klauzulou o právoplatnosti na tunajšom úrade.


Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyvesené v obci po dobu 15 –tich dní na verejne prístupnom mieste a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Stanislav Gallik  
starosta obce



Vyvesené dňa: 14.3.2018  
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil vyvesenie vyhlášky



Zvesené dňa:  
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil zvesenie vyhlášky