

Obec Rakúsy

Stavebný úrad obcí a miest okresu Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, Kežmarok

č. j. : SÚ 4948/2017-Gk

V Kežmarku, dňa 07.11.2017

ROZHODNUTIE

Dňa 03.10.2017 podala f. AGROSTAV, stavebno–obchodné družstvo Poprad, (IČO: 31671225), Nová 74, 058 80 Poprad – Veľká, v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Evou Vincetkovou, na Obec Rakúsy, návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia o využívaní územia pre povrchovú ťažbu štrkopieskov, na pozemku parc. č. KN-C 1054/264 v zmysle geometrického plánu č. 16/2017, k.ú. Rakúsy.

Obec Rakúsy, stavebný úrad príslušný podľa § 33 a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovala návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy. V súlade s § 41 ods.1) a podľa § 32 písm. b), § 39 a § 39b stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

v y d á v a

rozhodnutie o zmene využívania územia

pre povrchovú ťažbu štrkopieskov, na pozemku parc. č. KN-C 1054/264
v zmysle geometrického plánu č. 14280922-031/2016, kat. územie Rakúsy.

Projektová dokumentácia rieši zmenu rozhodnutia využívania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov na pozemku parc. č. KN-C 1054/264 a KN-C 1054/278 v zmysle geometrického plánu č. 16/2017, kat. územie Rakúsy. Zmena sa týka plánu využívania ložiska z pôvodných 0,5ha na 1,0ha. Na tejto výmere sa pri priemernej mocnosti ložiska štrkopieskov 3,7m nachádza 37.000m³ štrkopieskov. Z tohto objemu treba odrátať cca 10% zásob t. j. 3700m³, ktoré ostatú viazané v závernych svahoch. Tažiteľné zásoby budú predstavovať 33.300m³ t.j. 58.275ton (prepočítací koeficient 1,75). Zmeny zásob bude predstavovať úbytok zásob ich dobývaním. Pre danú plochu 1,0 ha, sa jedná o objem vytážených ťažitelných zásob t.j. cca 33.300m³, ktoré budú vydobyté v roku 2017-2019. Zásoby plánované k ťažbe na výmere 1,0 ha nie sú viazané ochrannými piliermi.

Dobývanie štrkopieskov bude vykonávané povrchovým spôsobom. V prvej fáze v rámci prípravných prác bude odstránené nadložie ložiska. Selektívne bude odstránená ornica a technologická skrývka a selektívne budú aj deponované.

Z plochy 1,0 ha sa získa 1.500m³ ornice a cca. 6.500m³ technologickej skrývky. Dočasné depónie navrhujeme zriadíť severne od plochy navrhovanej k dobývaniu.

V rámci dobývanie ložiska štrkopieskov vzniknú 3 rezy a to skrýkový rez o mocnosti 0,8m, I. ťažobný rez o mocnosti 2,3 m a II. ťažobný rez o mocnosti 1,4 m. Sklon rezov bude dosahovať max 70°. Medzi jednotlivými rezmi budú ponechané ochranné bermy o šírke 1,5m. Záverné svahy vydobytého priestoru navrhujeme zošikmiť v pomere 1:2 a zároveň vytvoriť rovinný stupeň o šírke 5 m s miernym klesaním ku vodnej ploche, ktorý vznikne ťažbou štrkopieskov z II. ťažobného rezu spod hladiny spodnej vody (hladina spodnej vody sa nachádza 3,4 m pod úrovňou terénu).

Záverné svahy sa zošikmia a rovinný stupeň sa vytvorí najskôr zasypávaním technologickej skrývky. Následne sa na povrch rozprestrie ornica (humózna vrstva). Na technickú rekultiváciu budú použité mechanizmy (báger, buldozér).

Zrekultivovaná plocha závernych svahov a rovinného stupňa budú mat výmeru cca 3600 m², ornici navrhujeme rozprestrieť o mocnosti 0,3 m. Vodná plocha po vydobytí štrkopieskov a vykonaní technickej rekultivácie bude mať výmeru cca 6400 m². Technicky zrekultivovanú plochu navrhujeme zatrávníť.

Pre využitie územia sa stanovujú tieto podmienky:

1. Územie bude využívané pre povrchovú ťažbu štrkopieskov, na pozemkoch parc. č. KN-C 1054/264 a 1054/278, v zmysle geometrického plánu č. 16/2017, k.ú. Rakúsy, na ploche 1,0ha (10000m²) v súlade s dokumentáciou potrebnou na vydanie územného rozhodnutia (mapa ťažobného postupu v mierke 1:1000), ktorú vypracoval Jozef Vincet.

2. Plocha využívanejho územia zriadeného na ťažbu štrkov pri vodnom toku v blízkosti osady nesmie prejsť za hranicu vytvorennej územnej rezervy, pretože by to bolo v rozpore so záujmami ochrany prírody a v rozpore s územným plánom obce Rakúsy .
 3. K začiatu ťažby štrkov navrhovateľ doloží na Obec Rakúsy, príslušný stavebný úrad stanovisko, resp. zmluvu o budúcej zmluve s SPF – Odbor prevodu a nájmu, Búdková 36 Bratislava k využívaniu dotknutého pozemku parc.č. KN-E 2029, k.ú. Rakúsy, ako účelovú komunikáciu s napojením na cestu III/3098 pre vjazd a výjazd techniky.
4. **Navrhovateľ** je povinný dodržať tieto podmienky:
- **Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava, Regionálny odbor Poprad, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad zo dňa 05.05.2017 pod č.j. SPFZ/2017/45952:**
 - SPF Vám oznamuje, že súhlasí (podľa žiadosti) na pozemku SR-SPF, podľa doloženej dokumentácie so zriadením a napojením účelovej komunikácie na cestu III/3098 za týchto navrhovaných podmienok:
 - žiadateľ na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania územného rozhodnutia o využívaní územia pre povrchovú ťažbu štrkov zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF,
 - k realizácii práva prechodu a prejazdu je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF,
 - po ukončení ťažby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
 - stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok/y SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom/i SPF.
 - **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 23.12.2016 pod č.j. OU-KK-OSZP-2016/012437-2/Bo:**
 - Navrhovaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za týchto podmienok:
 - Na vykonanie plánovanej povrchovej ťažby štrkopieskov banskou činnosťou, je potrebné povolenie organu štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 23 ods. 1 písm. d) vodného zákona na odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby štrku. Ku žiadosti o vydanie povolenia je potrebné predložiť projekt — plán využívania ložiska štrkopieskov Rakúsy, návrh monitorovacích zariadení, stanoviská, rozhodnutia, dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutej obci a organizácií, hydrogeologický posudok dotknutého územia, doklady o majetkovom usporiadani vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom.
 - Využitie navrhovaného územia na ťažbu štrku a následne využitie odkrytych podzemných vôd, resp. ich zasypanie a následnú rekultiváciu bude možné len so súhlasom a za podmienok stanovených tunajším úradom a správcom povodia vodohospodárky významných vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice
 - Počas vykonávania banskej činnosti uskutočniť účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok z mechanizmov používaných pri činnosti do pôdy, povrchových, podzemných vôd.
 - Pri použitých technológiách a mechanizmoch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovatelné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
 - **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 05.12.2016 pod č.j. OU-KK-OSZP-2016/011722-002/Gm:**
 - Na základe vyššie uvedeného, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k vydaniu rozhodnutia na využitie územia, za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:
 - Odpady, vzniknuté ťažobnou činnosťou, je spoločnosť povinná odovzdať na zhodnotenie príp. zneškodenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom je v zmysle zákona o odpadoch potrebné uprednostniť využitie resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich zneškodením uložením na skladku odpadov.
 - Zabezpečiť priestor ťažby tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu úniku odpadov do okolia a po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okolitych plôch od akýchkoľvek odpadov. Pri nakladaní s komunálnym odpadom rešpektovať VZN Obce Rakúsy.
 - Označiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve začatie a ukončenie ťažobných prác s uvedením spôsobu nakladania s ornicou a technologickou skrývkou.
 - V prípade, že bude možné rozšírenie plochy dobývania štrkopieskov nad 1 ha, predložiť dokumentáciu ďalšieho využívania ložiska orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na vyjadrenie.
 - Ťažobná spoločnosť je povinná viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
 - Vydaním tohto záväzného stanoviska sa ruší záväzné stanovisko vydané Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č.j. OU-KK-OSZP2016/006664-002/Gm zo dňa 24.06.2016.
 - **Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, zo dňa 03.01.2017 pod č.j. OU-PO-OOP4-2017/004635:**
 - Udeľuje súhlas k individuálнемu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy pre zámer - ťažbu štrkopieskov v katastrálnom území Rakúsy. Súhlas sa týka poľnohospodárskej pôdy na pozemku parc.č. 1054/264, k.ú. Rakúsy.
 - Súhlas sa udeľuje pri dodržaní nasledovných podmienok:

- Zabezpečiť, aby realizácia navrhovaného ťažobného zámeru nespôsobila zhoršenie prirodzených vlastností príľahlej poľnohospodárskej pôdy.
- Pri realizácii navrhovaného zámeru na odsúhlasenej lokalite dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom použíti vyplývajúce z ustanovenia § 12 zákona.
- Vyznačiť stabilné hranice budúceho staveniska v teréne podľa geometrického plánu (projektovej dokumentácie).
- Nenarušovať ucelenosť honov a nest'ažovať obhospodarование poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavby, jej delením a drobením alebo vytváraním časti nevhodných na obhospodarование poľnohospodárskymi mechanizmami.
- Vykonáť skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu.
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
- Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárské účely a predložiť nasledovné doklady a náležitosti:
 - projektovú dokumentáciu,
 - projekt bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie,
 - základné identifikačné údaje o pozemku,
 - vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy,
 - právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie príslušného stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania,
 - prípadne ďalšie podklady podľa požiadavky orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, konajúceho vo veci podľa § 17 cit. zákona.
- Tento súhlas neoprávňuje navrhovateľa na zahájenie akejkoľvek nepoľnohospodárskej činnosti na predmetnom poľnohospodárskom pozemku.
- **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 05.12.2016 pod č.j. OU-KK-OSZP-2016/011823-2/Tp:**
 - Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany prírody súhlasí s povrchovou ťažbou štrkopieskov k.ú. Rakúsy a s vydaním územného rozhodnutia o využití územia za dodržania nasledovných podmienok:
 - ťažbu realizovať na výmere max. 1,0 ha,
 - v okolí záujmového územia zriadiť monitorovacie zariadenia, ktorými bude sledovaná hladina podzemnej vody,
 - výpracovať hydrogeologický posudok oprávnenou osobou zameraný najmenej na podzemný hydričký režim v dotknutom území pred ťažbou, počas ťažby a po vytážení 1 ha.
 - Po vytážení vyhodnotiť hydrogeologický režim spodných vôd, vplyv ťažby na predmet ochrany NPR Mokré, ktoré sú súčasťou územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry, ktoré patrí do sústavy NATURA 2000.
 - Toto vyjadrenie nahrádza vyjadrenie č. OUKKOSZP/2016/006392-2/Tp zo dňa 13.6.2016 ktoré zároveň stráca platnosť
- **Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, zo dňa 10.11.2016, pod č.j. KPUPO-2016/23007-2/86841/LK:**
 - Vzhľadom k tomu, že pri stavebných prácach môže dojst' k narušeniu doteraz neexistenej a teda nevidowanej archeologickej lokality, žiadame ohlásenie začatia ťažobných prác v predmetnom lome najmenej v dvojtýždňovom predstihu Krajskému pamiatkovému úradu Prešov pracovisko Levoča.
 - Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a predpisov označiť každý archeologickej nálezu krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nálezu nepoškodil alebo nezníčil.
- **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu, zo dňa 04.11.2016 pod č.j. CS 32/2016/102:**
 - Z technicko - prevádzkového hľadiska, ako správca povodia rieky Poprad, k plánovanej povrchovej ťažbe štrkopieskov v katastrálnom území Rakúsy, pre účely územného konania požadujeme nasledovné:
 - dodržať ochranné pásmo min. 15 m od brehovej čiary vodného toku Čierna voda a Pasienkového potoka (STN 75 2102);
 - ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť k nám na vyjadrenie.
- **Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov zo dňa 15.03.2017 pod č.j. SÚCPSK-PP/288/2017-02:**
 - Pri realizovaní dopravného napojenia na cestu III/3098 žiadame dodržať nasledovné podmienky:
 - Vybudovaním dopravného napojenia na cestu III/3098 nesmie dojst' k zhoršeniu súčasných stavebno-technických parametrov ani odvodňovacích pomerov cesty III. triedy.
 - Vjazd bude zrealizovaný ako dočasný (po dobu trvania ťažby). Minimálne tzv. čistiaca zóna v dĺžke 20m od cesty III. triedy bude zrealizovaná v bezprášnej úprave, t.j. z asfaltobetónu, betónu, betónových panelov a pod.
 - Vjazd bude zrealizovaný cez prieplust maximálneho priemeru vzhľadom na hĺbku priekopy v danom úseku, bez zásahu do spevnenej časti vozovky cesty III. triedy. Žiadna časť konštrukcie vjazdu nebude tvoriť pevnú prekážku v jazdných pásoch ani v spevnenej a nespevnenej krajnici cesty.
 - Bezpečnosť cestnej dopravy bude riešená dopravným značením odsúhlaseným príslušným ODI PZ SR.

- Počas realizácie prác na dopravnom napojení (vjazde) nebude na cestnom telese cesty III. triedy skladovaný žiadny materiál.
- V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty č. III/3098, je stavebník povinný v zmysle § 9 odst. 5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov závadu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu, preto žiadame aby počas ťažby bola v pohotovosti na mieste čistiaca metla.
- Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Poprad (Ing. Vladimíra Precáka - vedúci strediska údržby Kežmarok, tel.: 0915 980 45 1) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác a umožnil spracovanie fotodokumentácie.
- Technické prevedenie vjazdu musí byť vykonané tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ako aj sťažená údržba cestného telesa.
- Stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať všetky opatrenia na zabezpečenie letnej a zimnej údržby vjazdu.
- V prípade akýchkoľvek stavebných a udržiavacích činností v cestnom telese cesty 11113098 stavebník umožní správcovi cesty ich vykonávanie v súlade s § 3d odst.5 písmeno c) Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- Dodržať ďalšie podmienky stanovené v rozhodnutí cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Toto vyjadrenie má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a rozhodnutia o povolení zriadenia vjazdu príslušným cestným správnym orgánom.
- **Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozhodnutie o určení prenosného dopravného značenia (PDZ), zo dňa 06.06.2017 pod č.j. OU-KK-OCDPK-2017/0016741-003:**
- Po preskúmaní žiadosti a súhlasnom stanovisku OR PZ ODI Kežmarok ORPZ-KK-OPDP643028/2017 zo dňa 26. 05. 2017 určuje prenosné dopravné značenie na ceste III/3098 v obci Rakúsy, na ceste III/3098 podľa priloženej projektovej dokumentácií z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky resp. vyznačenia organizácie dopravy počas odvozu vyťaženej suroviny zo štrkoviska Rakúsy časť Osada. Toto dopravné značenie je určené ako dočasné.
- Prenosné dopravné značenie (PDZ) bude zrealizované žiadateľom za týchto podmienok:
- PDZ bude zrealizované podľa priloženého projektu: Štrkovisko Rakúsy - odvoz suroviny z ložiska - regulačné opatrenia v doprave - prenosné zvislé dopravné značenie - 4/20 1 7, ktorý vypracoval Ing. Štefan Labuda, zodpovedný projektant Ing. Štefan Labuda (LABUDA - ASI s. r. o.) a zrealizuje ho žiadateľ.
- Dopravné značenie bude umiestnené a použité v súlade so zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- PDZ musí splňať podmienky platných STN a Technicko-kvalitatívne podmienky MDPT SR č.8 platnej od 01.07.2006.
- Dopravné značky podľa projektu sa osadia vpravo v smere jazdy, pričom:
 - vplyvom poveternostných podmienok nesmie dôjsť v žiadnom prípade k mechanickému kmitaniu, pootočeniu, posunutiu alebo vyvráteniu DZ;
 - nepovoľuje sa kombinácia rôzneho vyhotovenia DZ (reflexné, presvetľované, osvetľované);
 - všetky-tabuľky DZ musia byť osadené kolmo na os cesty;
 - prenosné dopravné značenie sa zrealizuje v termíne počas odvozu vyťaženej suroviny zo štrkoviska Rakúsy
- Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií si vyhradzuje právo toto určené prenosné dopravné značenie –zmeniť, doplniť alebo zrušiť, ak si to bude vyžadovať všeobecný verejný záujem.
- Použitie PDZ musia splňať STN 01 8020 s tým, že na osadenie PDZ sa použijú DZ „Základnej veľkosti
- Žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobené škody použitím neschváleného alebo neúplného DZ.
- Určenie PDZ je viazané na plnenie uvedených podmienok je žiadateľ v plnej miere zodpovedný za ich dodržanie. Nedodržanie určených podmienok v tomto rozhodnutí je postihnuté podľa § 22a cestného zákona.
- Toto rozhodnutie nenahradzuje rozhodnutia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.
- Zodpovednou osobou za splnenie podmienok je Ing. Eva Vinceková - predsedna družstva AGROSTAV za žiadateľa.
- **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 05.09.2017 pod č.j. OU-KK-OSZP-2017/009933-2/Bo:**
- Orgán štátnej vodnej správy z hladiska ochrany vodných pomerov súhlasi s vydaním zmeny územného rozhodnutia o využití územia, ktoré vydala Obec Rakúsy, č.j. SU 347/2017 zo dňa 14.08.2017, za tejto podmienky:
- Na vykonanie plánovanej povrchovej ťažby štrkopieskov banskou činnosťou na novovytvorenom pozemku, ktorý je predmetom zmeny územného rozhodnutia o využití územia, ktoré vydala Obec Rakúsy, č.j. SU 347/2017 zo dňa 14.08.2017 platia podmienky, ktoré orgán štátnej vodnej správy určil vyjadrením č.j. OU-KK-OSZP-2016/012437-2/Bo zo dňa 23.12.2016.
- **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 11.09.2017 pod č.j. OU-KK-OSZP-2016/006392-2/Tp:**

- Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany prírody súhlasí s povrchovou ťažbou štrkopieskov k.ú. Rakúsy a so zmenou územného rozhodnutia č.j. SU 347/2017-Gk za dodržania nasledovných podmienok:
 - ťažbu realizovať na výmere max. 1,0 ha;
 - v okolí záujmového územia zriadiť monitorovacie zariadenia, ktorými bude sledovaná hladina podzemnej vody;
 - vypracovať hydrogeologický posudok oprávnenou osobou zameraný najme na podzemný hydrický režim v dotknutom území pred ťažbou, počas ťažby a po vyťažení 1 ha;
 - Po vyťažení vyhodnotiť hydrologický režim spodných vád , vplyv ťažby na predmet ochrany NPR Mokriny ktoré sú súčasťou územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry, ktoré patri do sústavy NATURA 2000.
- **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 10.01.2017 pod č.j. OU-KK-OSZP-2017/000544-002/Gm:**
 - Na základe vyššie uvedeného, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k vydaniu rozhodnutia o využití územia na ťažbu štrkopieskov na vyššie uvedenej parcele za predpokladu, že budú dodržané nasledujúce podmienky:
 - Pripadné odpady, vzniknuté ťažobnou činnosťou, je spoločnosť povinná odovzdať na zhodnotenie príp. zneškodenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom je v zmysle zákona o odpadoch potrebné uprednostniť využitie resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich zneškodením uložením na skládku odpadov.
 - Zabezpečiť priestor ťažby tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu úniku odpadov do okolia a po ukončení ťažobných prác zabezpečiť vyčistenie okolitých plôch od akýchkoľvek odpadov. Pri nakladaní s komunálnym odpadom rešpektovať VZN Obce Rakúsy.
 - Označiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve začatie a ukončenie ťažobných prác s uvedením spôsobu nakladania s ornicou a technologiccou skrývkou.
 - V prípade, že dôjde k ďalšiemu rozšíreniu plochy dobývania štrkopieskov, predložiť dokumentáciu ďalšieho využívania ložiska orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na vyjadrenie.
 - Ťažobná spoločnosť je povinná viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
 - **Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k umiestneniu stavby, zo dňa 05.09.2017 pod č.j. 20226/2017/:**
 - Požiadali ste nás o vyjadrenie k umiestneniu stavby „Zmena územného rozhodnutia o využívaní územia pre povrchovú ťažbu štrkopieskov (činnosť vykonávaná banským spôsobom) v k.ú. Rakúsy, okres Kežmarok.
 - Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti označenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN a VN rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
 - Upozornenie na ochranné pásmá v zmysle § 43 zákona 25112012 Z.z.:
 - Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné páisma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
 - Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialnosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovin od krajných vodičov je pri napäti:
 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane,
 - 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 - 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 - 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
 - b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
 - Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia
 - s napätim od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
 - V ochrannom páisme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
 - Vysádzat a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
 - Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranach vonkajšieho

- nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri práciach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosť podľa platných STN.
 - Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
 - K umiestneniu stavby „Zmena územného rozhodnutia o využívaní územia pre povrchovú ťažbu štrkopieskov (Činnosť vykonávaná banským spôsobom) v k.ú. Rakúsy, okres Kežmarok, podľa predloženej situácie nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.
 - Predmetné vyjadrenie slúži pre účely zmeny územného konania.
 - Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané.
5. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: **neboli vznesené.**

V súlade s § 40 ods. 1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie:

Dňa 03.10.2017 podala f. AGROSTAV, stavebno–obchodné družstvo Poprad, (IČO: 31671225), Nová 74, 058 80 Poprad – Veľká, v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Evou Vincekou, na Obec Rakúsy, návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia o využívaní územia pre povrchovú ťažbu štrkopieskov, na pozemku parc. č. KN-C 1054/264 v zmysle geometrického plánu č. 16/2017, k.ú. Rakúsy.

Obec Rakúsy, ako príslušný stavebný úrad, v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona oznámila začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a keďže žiadosť poskytovala dostatočné podklady a stavba je v súlade so zmenami a doplnkami územného plánu obce Rakúsy, schválené Obecným zastupiteľstvom v Rakúsoch, uznesením č. 59 zo dňa 11.05.2017 stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania. Stavebný úrad určil lehotu 7-mich dní, v ktorej účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky odo dňa doručenia tohto oznámenia. Ďalej upozornil účastníkov konania, že podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad na neskôr podané námietky účastníkov konania neprihliadne. Ak dotknuté orgány štátnej správy podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona v určenej lehote nepredložia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe alebo nepožiadajú o predĺženie lehoty na posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V rámci tejto lehoty neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Obec Rakúsy, ako príslušný stavebný úrad, konštatuje, že s umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, životné prostredie, ani nepriamo ohrozené či obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

K žiadosti stavebník predložil: Výpis z listu vlastníctva č.157-čiastočný; kópiu katastrálnej mapy; geometrický plán č. 14280922-031/2016; súhlasné stanovisko vlastníka pozemku –Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rakúsy; rozhodnutie OÚ Kežmarok zo dňa 20.09.2017 pod č.j. OU-KK-PLO-2017/010386-2-KD. V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien zaplatil žiadateľ správny poplatok dňa 02.10.2017 v hodnote 100,-€.

K plánovanému zámeru realizácie stavby sa kladne vyjadrili a súhlasné stanoviská s príp. pripomienkami, ktorých splnenie je vyhovené podmienkami výrokovej časti tohto rozhodnutia o umiestnení stavby vydali: Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava, Regionálny odbor Poprad, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad zo dňa 05.05.2017 pod č.j. SPFZ/2017/45952; Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 23.12.2016 pod č.j. OU-KK-OSZP-2016/012437-2/Bo; Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 05.12.2016 pod č.j. OU-KK-OSZP-2016/011722-002/Gm; Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, zo dňa 03.01.2017 pod č.j. OU-PO-OOP4-2017/004635; Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 05.12.2016 pod č.j. OU-KK-OSZP-2016/011823-2/Tp; Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, zo dňa 10.11.2016, pod č.j. KPUPO-2016/23007-2/86841/Lk; Slovensky vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu, zo dňa 04.11.2016 pod č.j. CS 32/2016/102; Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov zo dňa 15.03.2017 pod č.j. SÚCPSK-PP/288/2017-02; Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozhodnutie o určení prenosného dopravného značenia (PDZ), zo dňa 06.06.2017 pod č.j. OU-KK-OCDPK-2017/0016741-003; MVSR, ORPZ v Kežmarku zo dňa 26.05.2017 pod č.j. ORPZ-KK-OPDP6-43-028/2017; Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi zo dňa 14.11.2016, pod č.j. 548-2314/2016; VSD, a.s. zo dňa 11.11.2016 pod č.j. 1583KE/2016/An; Slovak Telekom, a.s. zo dňa 30.11.2016 pod č.j. 6611630747; SPP-distribúcia, a.s. zo dňa 15.11.2016 pod č.j. TD/NS/0179/2016/Hy; PVPS, a.s. zo dňa 25.11.2016 pod č.j. 22827/2016, 24581/2016; OBÚ v Spišskej Novej Vsi zo dňa 30.10.2017 pod č.j. 412-1788/2017; OÚ Kežmarok-OSŽP zo dňa 11.09.2017 pod č.j. OU-KK-OSZP/2016/006392/Tp; OÚ Kežmarok-OSŽP zo dňa 05.09.2017 pod č.j. OU-KK-OSZP/2017/009933-2/Bo; VSD,a.s. zo dňa 05.09.2017 pod č.j. 20226/2017/; OÚ Kežmarok-OSŽP zo dňa 10.01.2017 pod č.j. OU-KK-OSZP/2017/000544-002/Gm.

Z vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Okresný úrad Prešov do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom Obce Rakúsy, Obeecný úrad Rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné súdom.

Stavebník si opatrí svoje rozhodnutie klauzulou o právoplatnosti na tunajšom úrade.


Toto oznamenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyvesené v obci po dobu 15 –tich dní na verejne prístupnom mieste a oznamené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.



Ing. Bystrik Václav
starosta obce

Vyvesené dňa: 10.11.2012

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil vyvesenie vyhlášky



Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil zvesenie vyhlášky