

# **POKYNY PRE PREVÁDZKU, KONTROLU A ÚDRŽBU**

## **HERNÝCH ZOSTÁV SPOLOČNOSTI**

**Bonita Group Service s.r.o.**

### **Výrobca a predajca herných prvkov a detských ihrísk**

Pokyny pre prevádzku, kontrolu a údržbu herných prvkov zostáv detského ihriska sú určené pre prevádzkovateľov ihrísk. Tí sú povinní sa týmito pokynmi riadiť.

V záujme bezpečnosti pri hre sa pokyny dodržiavajú po celú dobu funkčnosti jednotlivých herných prvkov zariadenia ihriska vrátane bezpečnostnej plochy jeho povrchu.

Akékoľvek zmeny v konštrukcii alebo povrchu vykonáva iba výrobca alebo poverená servisná organizácia.

## **1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O VÝROBKU**

### **1.1 Určenie zariadenia**

Jednotlivé herné prvky sú určené pre deti vo veku od 3 rokov a sú navrhované pre zaťažovanie deťmi do veku 12 rokov (60 kg) a to konkrétne takto:

- Vahadlové hojdačky (VH) - zariadenie je určené pre deti od 3 do 12 rokov veku.
- Pružinové hojdačky (HP), tanier na pružinách, kladina na pružinách, vahadlová hojdačka na pružinách - zariadenie je určené pre deti od 3 do 8 rokov veku.
- Reťazové hojdačky (RH) - zariadenie je určené pre deti od 3 do 12 rokov veku.
- Šplhacie zostavy a balančné prvky (SS, LS, KL, HR, RL, LL, SD) - zariadenie je určené pre deti od 3 do 12 rokov veku.
- Kolotoče (KO) - zariadenie je určené pre deti od 3 do 8 rokov veku.
- Lanové prvky (LP, PY, LD) - podľa konkrétneho typu je zariadenie určené pre deti od 3 alebo 6 rokov do 12 rokov veku.
- Vežové zostavy UNIVERSAL (3U, 4U, 6U) - zariadenie je určené pre deti od 3 do 12 rokov veku.
- Šmykl'avky (SK, KZ) - zariadenie je určené pre deti od 3 do 12 rokov veku.
- Preliezky (PP, MA, VA, VL, DO) - zariadenie je určené pre deti od 3 do 12 rokov veku.
- Doplnujúce prvky (TK, PO, PR, IP, BK, PI) - zariadenie je určené pre deti od 3 do 12 rokov veku.

Herné prvky sú konštruované v súlade s podmienkami, stanovenými normou **STN EN 1176**. Na základe tejto normy sú tiež všetky prvky certifikované.

## 1.2 Popis herného systému

Variabilná zostava sa môže skladať z lepených KVH hranolov a ocelových profilov, doplnená hernými prvkami z ocelových trubiek, vo všetkých prípadoch ošetrených povrchovou úpravou výrazne zvyšujúcej životnosť dielov. Ďalej z plastových doskových dielcov, lán s ocelovým kordom, plastových skĺzov a širokej škály doplnkov. Ide o systém jednotlivých prvkov, navrhnutý do oblasti verejného sektora s vysokými požiadavkami na estetiku a odolnosť.

Herné prvky spoločnosti Bonita Group Service s.r.o. sa skladajú z nasledujúcich prvkov

- balančné a preliezacie dráhy
- lezecké steny s úchytmi
- podlahy pevné a závesné
- lanové siete a mostíky
- šplhacie tyče
- šplhacie laná
- hrazdy rôznych výšok
- balančné prvky
- rebríky pevné a lanové
- kĺzačky
- balančné hojdačky
- lanové siete a mostíky
- individuálne i skupinové hojdačky
- vežové hracie prvky
- tunely

## 1.3 Materiály nosných konštrukcií

Nosná konštrukcia je podľa zvolenej varianty z opracovaných KVH lepených smrekových hranolov alebo z ocelových profilov v prípade prevedenia ANTIVANDAL, osadených do ocelových pätiiek. Spoje sú vykonané ocelovým pozinkovaným spojovacím materiálom, dimenzovaným podľa miery a spôsobu zaťažovania.

Kotvenie je prevedené zabetónovaním ocelových pätiiek v nemrznúcej hĺbke, ktoré sú chránené proti korózii žiarovým zinkovaním.

## 1.4 Materiály herných prvkov

Herné prvky tvoria rovné a ohýbané ocelové rúrky. Plošné prvky sú z vodeodolnej preglejky, prípadne z vysokomolekulárneho polyetylénu alebo gummy. Pohyblivé komponenty a všetky kovania sú z pozinkovanej prípadne nerezovej ocele. Lanové a sieťové prvky sú tvorené lanami s viacžilovým ocelovým jadrom s hliníkovými alebo plastovými doplnkami. Skĺzy a tubusy sú sklolaminátové s UV ochrannou. Spoje ocelových trubiek sú vykonané zo špeciálne navrhnutých ocelových prvkov.

## 1.5 Označení výrobku

Herné zostavy sú riadne označené podľa požiadaviek normy STN EN 1176. Označenie herného zariadenia je povinné pri každom výrobku, uvedeného na vnútorný i zahraničný trh. Rok výroby zodpovedá aktuálnej produkcii.

Označenie, materiálové spracovanie, jeho rozmery a umiestnenie sú voliteľné úmerne k veľkosti výrobku, čitateľnosti údajov a predpokladanému stupni vandalizmu, ktorému bude prvok vystavený pri užívaní. Pre názov zariadenia je veľkosť písma min. 3,2 mm, ostatné údaje na štítku z dôvodu čitateľnosti väčšie ako 1,5 mm.

Príklad vzhľadu výrobného štítku z eloxovaného hliníkového plechu. Štítok je pripevnený na konštrukciu herného prvku.



## 1.6 Montáž a demontáž, likvidácia zariadení

Montáž a demontáž herných zostáv vykonáva iba firma Bonita Group Service s.r.o. alebo iné subjekty, poverené výrobcom. V prípade zániku spoločnosti Bonita Group Service s.r.o. smie demontáž vykonávať iba zo zákona oprávnený subjekt. Pri likvidácii hernej zostavy po dobe ukončenia životnosti je nutné postupovať podľa platného zákona o odpadoch.

Montáž zariadenia:

- stavebný priestor je vymedzený v mieste inštalácie, pracovná činnosť sa vykonáva výhradne v stavebnom priestore
- montáž vykonávajú výhradne odborne vyškolení pracovníci podľa dokumentácie firmy a dodávateľa povrchu

- montáž je nutné vykonávať s vylúčením vstupu užívateľov - detí, ich rodičov a ďalších nezainteresovaných osôb. Ten, kto túto činnosť vykonáva, je povinný vstupu účinne brániť, minimálne je písomným upozornením.
- pre montáž jednotlivých zariadení sa používa bežné náradie ručné alebo elektrické, podľa možnosti.
- výrobok je povrchovo upravený pred montážou, prípadné poškodenia povrchovej úpravy je nutné opraviť identickým náterom, s ohľadom na materiál dopadovej plochy

## **Dôležité:**

Pred odovzdaním ihriska a jeho zariadenia je nutné z priestoru odstrániť všetko, čo bolo pri montáži používané. Všetky odpady, vzniknuté pri montáži je nutné uložiť alebo zlikvidovať v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch v platnom znení.

Poverený pracovník pre kompletnú inštaláciu, ihrisko skontroluje. To znamená stabilitu herného komplexu, kryty u spojovacích materiálov, stav povrchovej úpravy zariadenia. Zabezpečia sa prípadné potrebné opravy, úpravy a dokončenie upratovania. Po kontrole je ihrisko pripravené na odovzdanie.

Odobovanie ihriska, písomnou formou, vykoná zodpovedný pracovník firmy. Pri odovzdaní takisto odovzdá zástupcovi odberateľa "Pokyny pre prevádzku, kontrolu a údržbu ihriska a jeho zariadenia".

## **2 POKYNY PRE PREVÁDZKU DETSKÉHO IHRISKA**

### **2.1 Označenie a nutné texty pre informačnú tabuľu**

Tabuľa je umiestnená na viditeľnom mieste vedľa vstupu na ihrisko, prípadne v smere prístupu samostatne. Zariadenie ihriska je certifikované podľa ČSN EN 1176-1: 2009, STN EN 1177: 2009.

#### **Zakázané spôsoby použitia:**

- zákaz nosiť na hraciu plochu jedlo a pitie
- zákaz behania a šplhania po šmykl'avke v opačnom smere
- zákaz vstupu na herný prvok s oblečením so šnúrkami
- zákaz vstupu na herný prvok s prilbou
- zákaz fajčenia, konzumácie alkoholu a užívania omamných látok
- zákaz manipulácie s otvoreným ohňom
- zákaz prinášať na detské ihrisko strelné zbrane, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a iné predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť a akýmkoľvek spôsobom s nimi manipulovať
- zákaz vstup so psami a inými zvieratami
- zákaz jazdy na bicykli
- zákaz vjazdu motorových vozidiel s výnimkou obsluhy
- zákaz poškodzovania zariadenia a vybavenia detského ihriska a zelene, ak je súčasťou detského ihriska
- zákaz odkladania a vyhadzovania odpadkov mimo miest na to určených a znečisťovanie ihriska a jeho okolie
- zákaz stanovania a nocovania
- zákaz vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa akékoľvek úpravy alebo neodborné zásahy na vybavení a zariadení detského ihriska
- zákaz používať zariadenie detského ihriska nad rámec bežného používania, pričom bežným používaním sa rozumie také používanie, ktoré je pre herný prvok povolené a prevádzkovateľ neručí za prípadné následky tohto nesprávneho a zakázaného užívania

Porušenie prevádzkového poriadku obmedzuje bezpečnosť a môže byť postihované pokutou podľa všeobecných predpisov. V prípade, že sa stretnete s porušením tohto prevádzkového poriadku, oznámte prosím bezodkladne túto skutočnosť Mestskej Polícii na tel 156 alebo Políciu SR na tel 158.

---

## 2.2 Pokyny pre prípad úrazu

Pokiaľ dôjde k úrazu, musí prevádzkovateľ zabezpečiť minimálne nasledujúce údaje:

- dátum a čas, kedy k nehode došlo
- vek (dátum narodenia) a pohlavie dieťaťa
- stav oblečenie dieťaťa, ktorému sa úraz stal
- čo malo obuté
- odev spodnej časti tela (opíšu sa visiace a odstávajúce časti)
- odev hornej časti tela (opíšu sa visiace a odstávajúce časti)
- spôsob upevnenia pokrývky hlavy a jej definícia
- iné údaje, týkajúce sa odevu alebo stavu postihnutého úrazom
- identifikácia zariadenia, na ktorom sa nehoda stala
- kto bol v čase nehody prítomný, či bolo dieťa pod dozorom dospeljej osoby
- ako sa nehoda stala
- čo sa stalo v priebehu nehody (k akému poraneniu došlo a ktorá časť tela bola poranená)
- ako sa k nehode vyjadrili osoby prítomné v dobe nehody
- čo bolo podniknuté po nehode

### **3 POKYNY PRE KONTROLU DETSKÉHO IHRISKA**

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly, zohľadňujúce charakter ihriska, vekovú hranicu užívateľov a intenzitu prevádzky. Kontroly musia byť zaznamenané písomne, vhodnou formou. Kontroly sa vykonávajú podľa potreby, vyplývajúcej z umiestnenia zariadenia, technickej náročnosti, frekvencie používania a miery prípadného vandalizmu na konkrétnom stanovišti detského ihriska. Musia byť vykonávané pravidelne podľa druhu kontrol a tak, ako je uvedené ďalej.

#### **3.1 Bežná kontrola**

Spočíva vo vizuálnom posúdení stavu zariadenia a povrchu ihriska.

Poverený pracovník vykoná kontrolu:

- stavu zariadenia, t.j. či nedošlo k poškodeniu jednotlivých dielov, uvoľneniu konštrukcie mechanických spojov medzi jednotlivými dielmi, opotrebenie sietí, v prípade že sú inštalované, uvoľnenie povrchu žľabu kĺzačky ak je inštalovaná, kontrolu či na drevených častiach zariadenia nie sú ostré miesta.
- povrchov tlmiacich pád, v prípade sypkých voľne presunuteľných povrchov (piesok, štrk) je nutná kontrola výšky násypu, ktorú určuje spodná hrana stojky, alebo výšková ryska viditeľne vyznačená na stojke
- stavu povrchu plochy ihriska, predovšetkým z hľadiska výskytu cudzích predmetov
- stavu a čitateľnosti Prevádzkového poriadku ihriska

V prípade, že pracovník pri kontrole zistí závalu, ktorá by mohla byť nebezpečná, zabezpečí zariadenie proti vstupu detí a oznámi zodpovednému pracovníkovi charakter závady a opatrenia prijaté pre bezpečnosť prevádzky.

Odporúčaná frekvencia kontroly je minimálne 1x za 2 týždne, s prihliadnutím na frekvenciu užívania a charakteru miesta inštalácie.

#### **3.2 Prevádzková kontrola**

Spočíva v činnostiach bežnej kontroly, ďalej dôkladnej kontrole celej zostavy a fyzickým zaťažením exponovaných častí sa preveruje stav najviac zaťažených spojov, pevnosť konštrukcie, a pod.

**Poverený pracovník vykoná kontrolu:**

- stability a stavu namáhaných spojov, úchytovej a priečnych líšt výlezov, sietí ak sú inštalované, otvorov v konštrukciách a hrán
- povrchu konštrukcií a prvkov z hľadiska opotrebenia

- v okolí všetkých zariadení vyvolávajúcich nútený pohyb (sklzy, hojdačky) či nedošlo k zmenám na konštrukcii z hľadiska zachytenie časti odevu a prstov

Odporúčaná frekvencia kontroly je minimálne 1x za 3 mesiace, s prihliadnutím na frekvenciu užívania a charakteru miesta inštalácie.

**Bežnú a prevádzkovú kontrolu vykonáva osoba so zodpovedajúcou kvalifikáciou, určená prevádzkovateľom.**

### **3.3 Hlavná kontrola**

Na základe výsledkov hlavnej kontroly sa posudzuje frekvencia predchádzajúcich druhov kontrol a prípadne sa upraví plán bežných a prevádzkových kontrol na nasledujúce obdobie.

**Poverený pracovník vykoná:**

- komplexne zhodnotí stav zariadenia ihriska a povrchu ihriska, opotrebenie jednotlivých prvkov zariadenia
- zistené nedostatky posúdi z hľadiska celkovej doby prevádzky a ich opakovateľnosti
- podá návrh na opatrenia na zvýšenie bezpečnosti ihriska a herných zostáv, vyplývajúce zo záznamov bežnej a prevádzkovej kontroly a vlastných zistení

**Pri nových zariadeniach je nutné zvlášť starostlivo vykonať hlavnú kontrolu. Kontrolu je nutné podľa STN 1176 vykonávať min. 1x ročne.**

### **3.4 Upozornenie prevádzkovateľa**

Vykonávanie povinných ročných odborných technických kontrol (OTK) musí vykonávať oprávnená osoba (výrobca alebo revízny technik). Vzhľadom k tomu, že dochádza k stálemu dopĺňaniu noriem a zvlášť preto, že zachovanie bezpečnosti je prvoradou úlohou a povinnosťou prevádzkovateľa, odporúča sa spolupracovať na kontrolách ihrísk s výrobcom a certifikovanými revíznymi technikmi. Predovšetkým výrobca a školený technik disponuje stále aktuálnymi informáciami z oblasti legislatívy a prevádzky detských ihrísk.

### **3.5 Záznam o kontrole a údržbe**

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať záznamy o kontrolách. Tieto záznamy sú podkladom pre hlavnú kontrolu, sú požadované v prípade vyšetrovania o úraze a sú podmienkou pre posúdenie závad v rámci reklamačného konania.



## **4 POKYNY PRE ÚDRŽBU A OPRAVU DETSKÉHO IHRISKA**

### **4.1 Údržba a opravy:**

- musia byť vykonané v súlade s požiadavkami ČSN EN 1176, 1177 a pokynmi výrobcu
- je nutné vykonávať s vylúčením vstupu užívateľov - detí, ich rodičov a ďalších zainteresovaných osôb
- zaistí prevádzkovateľovi bezpečnosť a funkčnosť zariadenia po celú dobu jeho používania
- sú vykonávané v priamej nadväznosti na pravidelné kontroly a zistené skutočnosti alebo požiadavky v zápisoch
- pracovníci vykonávajúci údržbu a opravy musia byť kvalifikovaní na daný druh práce, mali by disponovať dostatočnými informáciami o svojich úlohách, výrobku a kompetenciách, vrátane vyplývajúcej zodpovednosti
- vymieňané diely musia zodpovedať špecifikáciám výrobcu, ktorý garantuje použitie pôvodných certifikovaných komponentov bez narušenia statiky a funkcie ihriska

### **4.2 Rozsah bežnej údržby**

- odstránenie črepov či iných znečisťujúcich predmetov z plochy a zariadenia ihriska (pri bežnej vizuálnej kontrole)
- čistenie povrchu herného zariadenia od nečistôt
- utiahnutie skrutkových spojov, doplnenie ochranných krytiiek (pri prevádzkovej kontrole)
- pretretie a opätovná úprava povrchov
- úprava povrchov tlmiacich náraz (pri prevádzkovej kontrole)
- doplnenie sypkého materiálu podľa značiek od výrobcu (pri prevádzkovej kontrole)
- oprava, popr. odstránenie závad znižujúcich bezpečnosť prevádzkovania ihriska
- premazanie ložísk (1x ročne)

### **4.3 Oprava povrchu drevených častí**

Pre predĺženie životnosti náterov je potrebné povrchovú úpravu udržiavať.

**Aplikáciu náterov nerobte v týchto prípadoch:**

- ak je teplota výrobku a okolia nižšia ako + 5 ° C a vyššia ako 30 ° C
- ak je povrch mokrý

## Postup pri oprave drevených povrchov opatrených náterom

Pri vykonávaní povrchových úprav je nutné venovať pozornosť príprave povrchu, vlhkosti dreva a klimatickým podmienkam prostredia. Vlhkosť dreva by mala presiahnuť 16%, teplota vzduchu min. 5 ° C a relatívna vlhkosť vzduchu max. 70%.

### Pracovný postup:

- očistenie povrchu
- oprava prasklín a poškodených miest pri drobných poškodeniach (vytmelením), alebo stolárske vyspravenie drevenou "záplatou" z toho istého materiálu ako podklad pri poškodení väčšieho rozsahu
- prebrúsenie brúsnyim papierom zrnitosti P150
- aplikácia vhodnej náterovej hmoty, ktorá musí byť kompatibilná s pôvodným náterom (presné informácie od výrobcu)
- nechať zaschnúť (24 hodín)

Náterová hmota sa nanáša min. v dvoch vrstvách. Technológia prípravy podkladového povrchu pred aplikáciou opravnej náterovej hmoty a samotná aplikácia môže byť pre každý použitý náterový materiál rozdielna, preto pri vykonávaní povrchových úprav dodržujte pokyny výrobcu náterovej hmoty! Vykonávanie rozsiahlejších opráv povrchovej úpravy je vhodné zveriť špecializovanej firme.

### Upozornenie:

Opravené miesto môže mať odlišný odtieň od pôvodného okolia. Tento rozdiel nemá vplyv na funkciu zariadenia a nie je dôvodom na uplatnenie reklamácie.

### 4.4 Oprava povrchu kovových častí

Pred aplikáciou opravného náteru sa musí v prvej fáze zhodnotiť rozsah miesta poškodenia, reálne atmosferické podmienky v priebehu aplikácie - teplota okolia a vzduchu

### Aplikáciu náterov nerobte v týchto prípadoch:

- ak je teplota výrobku a okolia nižšia ako + 5 ° C a vyššia ako 30 ° C
- ak je povrch mokrý

### Postup pri oprave povrchov opatrených vypaľovaným práškovým lakom:

- mechanicky očistiť poškodené miesto až na kov (povrch musí byť čistý a suchý)
- odmastiť technickým benzínom

- prestriekanie poškodeného povrchu náterovou hmotou (podľa druhu povrchovej úpravy) dodanou firmou Bonita Group Service s.r.o.
- nechať zaschnúť 24 hodín

Technológia prípravy podkladového povrchu pred aplikáciou opravnej náterovej hmoty a samotná aplikácia môže byť pre každý použitý náterový materiál rozdielna, preto pri vykonávaní povrchových úprav dodržujte pokyny výrobcu náterovej hmoty! Vykonávanie rozsiahlejších opráv povrchovej úpravy je vhodné zveriť špecializovanej firme.

## **Upozornenie:**

Opravené miesto môže mať odlišný odtieň od pôvodného okolia. Tento rozdiel nemá vplyv na funkciu zariadenia a nie je dôvodom na uplatnenie reklamácie.

## **4.5 Upozornenie pre prevádzkovateľov**

Vzhľadom k stálemu doplňovaniu noriem a zvlášť pre zachovanie bezpečnosti, odporúča sa spolupracovať na údržbe a opravách ihrísk s výrobcom, prípadne ním poverenými firmami alebo osobami, ktoré disponujú aktuálnymi informáciami z oblasti legislatívy a prevádzky a originálnymi komponentmi a náhradnými dielmi.

## 5. ZÁVEREČNÉ ODPORÚČANIA

V záujme bezpečnosti detí, pre zachovanie správnej funkčnosti herných zostáv a pre predĺženie životnosti detského ihriska, dodržujte tieto pokyny počas celej doby užívania tohto zariadenia!

V prípade akýchkoľvek vzniknutých problémov spojených s prevádzkou, údržbou a kontrolou zariadení detských ihrísk, kontaktujte výrobcu na tejto adrese:



**Bonita Group Service s.r.o.**  
Koráb 131,  
666 01 Tišnov  
Tel.: +420 515 532 541  
e-mail: [info@hriste-bonita.cz](mailto:info@hriste-bonita.cz)  
[www.hriste-bonita.cz](http://www.hriste-bonita.cz)

## **PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA**

Detské ihrisko je certifikované podľa ČSN EN 1176, ČSN EN 1177, slúži k hrám a športovému využívaniu detí a mládeže. Herné prvky sú určené deťom od 3 do 12 rokov v sprievode zákonného zástupcu, čiže rodiča. Za bezpečnosť detí na ihrisku zodpovedajú ich zákonní zástupcovia.

### **Prevádzková doba:**

máj – jún ..... 14:00 – 20:00  
júl – august ..... 8:00 – 20:00  
september – október ..... 14:00 – 20:00

### **V celom priestore detského ihriska je zákaz:**

- fajčenie, konzumácia alkoholu a užívanie omamných látok
- manipulácia s otvoreným ohňom
- prinášať na detské ihrisko strelné zbrane, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a iné predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť a akýmkoľvek spôsobom s nimi manipulovať
- vstup so psami a inými zvieratami
- jazdy na bicykli
- vjazdu motorových vozidiel s výnimkou obsluhy
- poškodzovanie zariadenia a vybavenia detského ihriska a zelene, ak je súčasťou detského ihriska
- odkladanie a vyhadzovanie odpadkov mimo miest na to určených a znečisťovanie ihriska a jeho okolia
- stanovanie a nocovanie
- vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa akékoľvek úpravy alebo neodborné zásahy s vybavením a zariadením detského ihriska
- používať zariadenie detského ihriska nad rámec bežného používania, pričom bežným používaním sa rozumie také používanie, ktoré je pre herný prvok dané a prevádzkovateľ neručí za prípadné následky tohto

---

nesprávneho a zakázaného užívania

Dospelá osoba je povinná predtým, než sa dieťa dostane do kontaktu s hernými prvkami, toto zariadenie prekontrolovať, či je z hľadiska bezpečnosti hrajúcich sa detí v poriadku. V prípade zistenia, že je stavom detského ihriska ohrozená bezpečnosť detí, nesmie dospelá osoba pripustiť, aby ich dieťa používalo.

#### **Vstup na detské ihrisko je zakázaný:**

- ak je herné zariadenie alebo vybavenie ihriska klzké, alebo je jeho povrch namrznutý alebo na ňom zistíte závalu
- ak sa na ploche ihriska nachádzajú predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie
- v horúcom počasí môže byť povrch herných zariadení rozpálený na teplotu, pri ktorej hrozí vznik popálenín pri dotyku. Dozerajúca dospelá osoba je povinná teplotu zariadení vopred prekontrolovať a prípadne vstup dieťaťu zakázať

Pobyt na detskom ihrisku je na vlastné nebezpečenstvo užívateľ'a, za deti ručí rodič. Používatelia detského ihriska sú povinní riadiť sa ustanoveniami prevádzkového poriadku, dodržiavať pravidlá slušného správania a dbať na poriadok, čistotu a bezpečnosť. Z užívania detského ihriska sú vylúčené osoby, ktoré nerešpektujú pokyny prevádzkového poriadku, ohrozujú zdravie, bezpečnosť, poriadok, čistotu, osoby pod vplyvom omamných a návykových látok. Za úmyselné poškodenie detského ihriska dieťaťom alebo škodu vzniknutú nerešpektovaním prevádzkového poriadku nesie zodpovednosť v plnej výške dozerajúca dospelá osoba (rodič). Prevádzkovateľ neručí na detskom ihrisku za prípadnú stratu predmetov vo vlastníctve používateľ'a. Zimná údržba spevnenej plochy, ktorá je súčasťou detského ihriska nie je vykonávaná. Vstup v tomto období je na vlastné nebezpečenstvo.

**Prevádzkovateľ: Obec Rakúsy**

**Tel: 052/4526728**

---

**Správca ihriska: Technický úsek obce Rakúsy**

**Tel: 0911/875375**

---

### **Dôležité telefónne čísla:**

Tiesňové volanie 112

Polícia 158

Mestská polícia 156

Hasiči 150

Záchranná služba 155

### **Výrobca:**



**Bonita Group Service s.r.o.**

Koráb 131

666 01 Tišnov

[www.hriste-bonita.cz](http://www.hriste-bonita.cz)

**Porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť postihované pokutou podľa všeobecných predpisov.**