

# Mesto Kežmarok

Stavebný úrad

So sídlom v Kežmarku, Dr. Alexandra č. 30, 060 01 Kežmarok

č.j. : SÚ 3233/2017-Gk

V Kežmarku dňa 14.07.2017

BU-S2017/00063

Z2017/0761

Ing. Fukušník

## ROZHODNUTIE

Dňa 05.04.2017 podala obec Rakúsy (IČO: 00 326 488) v zastúpení starostom Ing. Bystríkom Václavom, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Cyklotrasa Rakúsy – Mlynčeky“, na pozemku parc.č. KN-C 2218/1, KN-C 2219 (KN-E 2219), k.ú. Rakúsy, KN-C 8268, KN-C 8286, k.ú. Mlynčeky na Mesto Kežmarok, ako príslušný stavebný úrad. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Kežmarok, stavebný úrad príslušný podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovala návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy. Na základe tohto podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

v y d á v a

### - rozhodnutie o umiestnení stavby -

: „Cyklotrasa Rakúsy – Mlynčeky“,

na pozemkoch parc.č. KN-C 2218/1, KN-C 2219 (KN-E 2219), k.ú. Rakúsy a KN-C 8268, KN-C 8286, k.ú. Mlynčeky.

Projekt rieši výstavbu cyklotrasy, Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je výstavba chodníka pre cyklistov vo vyznačenom koridore, odpočívadla, premostenia potoka Krivodol a vegetačných úprav v predmetnom úseku lokality nachádzajúcej sa v katastrálnom území Rakúsy a Mlynčeky.

**Stavba je členená na stavebné objekty:**

- SO 01 Cyklochodník
- SO 02 Odpočívadlo
- SO 03 Lávka pre cyklistov
- SO 04 Vegetačné úpravy

Stavba bude umiestnená v katastrálnom území Rakúsy a Mlynčeky. Predmetné územie sa nachádza na južnom okraji katastrálneho územia obce Rakúsy a severozápadnom okraji katastrálneho územia obce Mlynčeky.

SO 01 Cyklochodník

- KN-C 2218/1, 2219 (KN-E 2219) k.ú. Rakúsy
- KN-C 8268, 8286 k.ú. Mlynčeky

SO 02 Odpočívadlo

- KN-C 2218/1 k.ú. Rakúsy

SO 03 Lávka pre cyklistov

- KN-C 8268, 8286 k.ú. Mlynčeky

SO 04 Vegetačné úpravy

- KN-C 2218/1, 2219 (KN-E 2219) k.ú. Rakúsy
- KN-C 8268, 8286 k.ú. Mlynčeky.

#### SO 01 Cyklochodník

Rieši výstavbu nového cyklistického chodníka spájajúceho katastrálne územia Rakúsy a Mlynčeky. Situovanie a technické riešenie cyklochodníka je v zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií so šírkovým usporiadaním s jednostranným priečnym sklonom, zabezpečujúcim bezpečný pohyb cyklistov.

Celková dĺžka cyklochodníka je 1390,0 m

Šírkové usporiadanie - vetva,,P1 ,,P2

Jazdné pruhy 2 x 1,25 m - 2,50 m

Bezpečnostný odstup 2 x 0,25 m - 0,50 m

Spolu: - 3,00 m

Základný priečny sklon vozovky je s hodnotou 2,00%. Vozovka bude vybavená betónovými obrubníkmi ABO 1-10 (ABO 4-8) v úrovni povrchu cyklochodníka uloženými do lôžka z betónu C16/20.

ky

## SO 02 Odpočívadlo

Odpočívadlo s pravouhlým pôdorysným tvarom je zastrešené sedlovou strechou. Bude slúžiť na oddych cyklistov na cyklotrase Rakúsy - Mlynčeky. Na celej trase je navrhované jedno odpočívadlo v staničení km 0,090 00, zastavaná plocha je 24,0 m<sup>2</sup>. Spevnená plocha odpočívadla je navrhnutá s povrchom z betónovej dlažby so sklonom 2,5% smerom od cyklochodníka, ohraničená betóno4m obrubníkom.

Skladba spevnenej plochy odpočívadla:

- betónová dlažba hr. 60mm
- dlažbové lôžko frakcie 0/4 hr. 30mm
- štrkopiesok ŠP STN 73 6126 hr. 300mm

Strecha je navrhnutá ako sedlová s rovnakými sklonmi do oboch strán - 35°. Krov je navrhnutý ako väznicový s jednou hrebeňovou väznicou a dvomi krajnými. Celý krov odpočívadla je podopretý štyrmi drevenými stĺpkami.

Drevené konštrukcie (ako aj záklop) budú opatrené nátermi proti hnilobe, plesni a drevokaznému hmyzu. Následne vhodnou svetlo hnedou farebnou úpravou.

Príslušenstvo odpočívadla

Informačná tabuľa s drevenou nosnou konštrukciou, prestrešená sedlovou striedkou s presahom cca 350mm do oboch strán. Kotvená do terénu pomocou oceľových štvorcových špicov s povrchovou antikoroziou ochranou.

Odpadkový kôš a stojan na bicykle - materiálové riešenie hodiace sa k danej lokalite, napr. stojan na bicykle z guľatiny s priemerom cca. 600mm s vyrezanými zárezmi na odloženie bicykla. Lavička na sedenie so stolom - 2 x lavička , 1 x stôl.

## SO 03 Lávka pre cyklistov

Druh mosta je jednopólový oceľový most proste uložený. Hlavný nosník je oceľový dĺžky cca. 7 m, šírky 2,50 m, vozovka je navrhnutá ako drevená konštrukcia. Most je kombináciou materiálov oceľ S 235 a drevo tr. min. C 24.

Mostné teleso bude osadené tak, aby rešpektovalo navrhovanú niveletu cesty. Spodná hrana mostného telesa musí byť v limite 500 mm nad hranicou storočnej vody. Pre zabránenie erózie brehov v mieste mostného telesa a zvýšenie rýchlosti toku v mieste mostného telesa sa 5 m na každú stranu od kraja mostného telesa vytvorí brehová úprava lomovým kamenivom ukladaným na hladko a zaškárovaným cementovou maltou. Hrúbka kameniva min. 200 mm. Mostné teleso bude založené na základovej konštrukcii zo železobetónu. V päte ozubu bude osadená oceľová platňa pre ukotvenie nosníkov- jedno pevné a jedno klzné uloženie.

## SO 04 Vegetačné úpravy

Vegetačné úpravy majú polyfunkčný význam a účel:

- hygienický - zlepšenie miestnej mikroklimy, zmiernenie hlučnosti a prašnosti, psychický účinok: upokojujúci efekt zelene v intenzívne človekom urbanizovanej plochy.

- krajinársky a estetický - zmiernenie zásahu technického diela (výstavba spevnených plôch - okružná križovatka) do okolitého prostredia a jeho zakomponovanie do urbanizovaného územia,

- biologický a kompenzačný: zvýšenie ekologickej stability riešeného územia - vytvorenie náhradných biotopov.

Na navrhovaných plochách sa predpokladá výsadba drevín do pripravených jamiek s pridaním lesníckeho substrátu ku koreňom, pričom jamky musia byť vyhlbené v objeme zodpovedajúcom 1,5 až 2-násobnému objemu koreňového systému, resp. koreňového balu. Hĺbka výsadby pri opadávkach je o 5 cm väčšia, než v akej boli pestované. Pri výsadbe nesmie dôjsť k zhutneniu stien výsadbovej jamky a jej dna.

Pri výsadbe budú dreviny prihnojené organickým hnojivom (lesnícky substrát). Vysadené plochy budú zamulčované mulčovacou plachtou z netkanej textílie okolo krov s rozmermi 0,5 m x 0,5 m. Na mulčovaciu plachtu sa rozprestrie hrubo drvená drevená štiepka z tvrdého dreva o hrúbke vrstvy mulča 10 cm. Pri plošnej výsadbe musia byť všetky dreviny nadväzne vysádzané do trojsponu, aby sa čo najskôr po náraste docielilo požadované plošné pokrytie pádneho povrchu a aby porasty drevín plnili všetky požadované funkcie.

Výsadbu drevín je potrebné uskutočniť až po dostatočnom uľahnutí pôdy po terénnych úpravách pozemkov z dôvodu zamedzenia úhynu sadbového materiálu. Odporúčame výsadbu drevín uskutočniť najskôr až po prvom pokosení trávnik. Výsadbu drevín je potrebné realizovať pred začiatkom alebo po skončení vegetačného obdobia. Nakoľko sa navrhuje použitie sadbového materiálu s koreňovým balom, je možné výsadbu drevín posunúť aj do začiatku vegetačného obdobia. Sadbový materiál musí byť odrastený, zdravý, s dobre vyvinutou koreňovou sústavou, s nepoškodeným terminálnym púčikom. Krovité dreviny majú mať 3 - 5 drevnatých výhonkov. Výsadba nesmie brániť v jednoduchom udržiavaní súvislých trávnatých plôch, napr. kosením.

### Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v súlade s dokumentáciou potrebnou na vydanie územného rozhodnutia, ktorú vypracoval Ing. František Ondrej, 4road s.r.o., Ružová 59, Sabinov - autoriz. stavebný inžinier ev.č. 5268 v kategórii I2 a A2.
2. Navrhovateľ je povinný dodržať tieto podmienky vyjadrení a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy a správcov sietí:
  - Okresný úrad Kežmarok, č.j. OU-KK-OSZP-2017/003494-002/Gm, zo dňa 13.0.2017:
  - Na základe vyššie uvedeného, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia na predmetnú stavbu za predpokladu, že budú dodržané nasledujúce podmienky:

- Projektovú dokumentáciu dopracovať o časť venovanú vzniku odpadov tak prehľadne, aby bolo jednoznačné aké odpady vzniknú počas výstavby a prevádzky stavby, pričom je potrebné uviesť druhy a množstvá vznikajúcich odpadov a spôsoby nakladania s týmito odpadmi (využitie pri stavbe, zhodnotenie, zneškodnenie).
  - Pri spracovaní je potrebné vziať v úvahu, že výkopová zemina, ktorá sa využije pri výstavbe sa, v súlade s § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch, nestáva odpadom. Odpadom sa stáva len výkopová zemina, ktorá sa nevyužije na účely výstavby na mieste, na ktorom bola vykopaná. Stavebné odpady vzniknuté pri výstavbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácie je, v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch, potrebné využiť resp. zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácii.
  - Prepracovanú kompletnú projektovú dokumentáciu je nutné v stavebnom konaní opätovne predložiť tomuto úradu, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na vyjadrenie.
- **Okresný úrad Kežmarok, č.j. OU-KK-OSZP-2017/004118-3/Bo, zo dňa 28.03.2017:**
    - Navrhovaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za týchto podmienok:
    - Pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
    - Požadujeme prerokovať a odsúhlasiť projekt stavby „CYKLOTRASA RAKUSY – MLYNCEKY“ správcom povodia dotknutého vodného toku Krivodol - vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ Košice.
    - Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie predmetnej stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy, Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 ods. 1 písm. a), b) vodného zákona, ku ktorému je potrebné predložiť PD stavby a súhlasné stanovisko správcu povodia dotknutého vodného toku a stanovisko SRZ Rada Žilina.
    - Každú zmenu v projektovej dokumentácii predložiť tunajšiemu úradu, orgánu štátnej vodnej správy na vyjadrenie.
    - Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona a podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.
- **Okresný úrad Kežmarok, č.j. OU-KK-OSZP-2017/003622-2/Tp, zo dňa 15.03.2017:**
    - Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany prírody nemá výhrady k predloženej PD pripomienky za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
    - Mechanizmy použité pri výstavbe musia byť v takom technickom stave, aby nedochádzalo k znečisteniu životného prostredia.
    - Neničiť a nepoškodzovať okolitú zeleň.
    - V prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les je potrebné postupovať v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
- **SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu zo dňa 27.03.2017 pod č.j. CS SVP OZ KE 167/017/6:**
    - S PD pre územné konanie súhlasíme, avšak požadujeme:
    - Konštrukčné riešenie telesa chodníka v blízkosti vodného toku žiadame prispôbiť pre prejazd ťažkých mechanizmov správcu toku (25t) pri výkone správy a údržby tokov.
    - Vypracovať detail križovania s vodným tokom.
    - Prípadný záber pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., majetko-právne vysporiadať.
    - Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na vyjadrenie.
- **VSD, a.s. zo dňa 23.03.2017 pod č.j. 5853/2017/:**
- **SPP-distribúcia, a.s. zo dňa 21.03.2017 pod č.j. TD/NS/0235/2017/Hy:**
    - V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL plynovod D 50 PE, ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno; bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno.
    - Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.
    - Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.
    - SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
    - **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**
    - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať
    - SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 441b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)),
    - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

ay

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
  - stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
  - v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník
  - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - pri súběhu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne
  - odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - zabezpečiť vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
  - zabezpečiť vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súběhov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
  - zabezpečiť vypracovanie detailných výkresov všetkých súběhov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
- Michlovský, spol. s r.o. zo dňa 20.03.2017 pod č.j. KE-0497/2017 – prevádzkovateľ Orange Slovensko, a.s..
  - Obec Mlynčeka zo dňa 31.03.2017 – zaslanie výpisu uznesenia obecného zastupiteľstva č. 19/1M/017 zo zápisnice I. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 30.03.2017.
  - Slovak Telekom, a.s. zo dňa 21.03.2017 pod č.j. 6611708030:
  - UPC broadband slovakia s.r.o. zo dňa 13.03.2017 pod č.j. 216770297:
  - SPP-distribúcia, a.s. zo dňa 08.02.2017 pod č.j. TD/6392PP/Hy/2017:
  - VSD, a.s. zo dňa 14.02.2017 pod č.j. 2360/2017/:
  - PVPS, a.s. zo dňa 15.03.2017 pod č.j. 4999/2017, 5497/2017:
  - ORHaZZ v Kežmarku zo dňa 15.03.2017 pod č.j. ORHZ-KK1-109-001/2017:
3. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: **neboli vznesené.**

V súlade s § 40 ods. 1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

### **O d ô v o d n e n i e :**

Dňa 05.04.2017 podala obec Rakúsy (IČO: 00 326 488) v zastúpení starostom Ing. Bystrikom Václavom, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Cyklotrasa Rakúsy – Mlynčeka“, na pozemku parc.č. KN-C 2218/1, KN-C 2219 (KN-E 2219), k.ú. Rakúsy, KN-C 8268, KN-C 8286, k.ú. Mlynčeka na Mesto Kežmarok, ako príslušný stavebný úrad. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Kežmarok, ako príslušný stavebný úrad, v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona oznámila začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a keďže žiadosť poskytovala dostatočné podklady a stavba je v súlade s územným plánom obce Rakúsy, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania. Stavebný úrad určil lehotu 7-mich dní, v ktorej účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky odo dňa doručenia tohto oznámenia. Ďalej upozornil účastníkov konania, že podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad na neskôr podané námietky účastníkov konania neprihliadne. Ak dotknuté orgány štátnej správy podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona v určenej lehote nepredložia svoje stanovisko k povolovanej stavbe alebo nepožiadajú o predĺženie lehoty na posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V rámci tejto lehoty neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Mesto Kežmarok, ako príslušný stavebný úrad, konštatuje, že s umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, životné prostredie, ani nepriamo ohrozené či obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

K žiadosti stavebník predložil: Výpis z listu vlastníctva č.1-čiastočný; LV č. 1293 – čiastočný; LV č. 422 – čiastočný; súhlas SPF Bratislava; kópiu katastrálnej mapy; určenie stavebného úradu OÚ Prešov, OVBP zo dňa 07.02.2017 pod č.j. OU-PO-OVBP1-2017/9500/13095. V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien je obec Rakúsy od správnych poplatkov oslobodená.

K plánovanému zámeru realizácie stavby sa kladne vyjadrili a súhlasné stanoviská s príp. pripomienkami, ktorých splnenie je vyhovené podmienkami výrokovvej časti tohto rozhodnutia o umiestnení stavby vydali: Okresný úrad



Kežmarok, č.j. OU-KK-OSZP-2017/003494-002/Gm, zo dňa 13.0.2017; Okresný úrad Kežmarok, č.j. OU-KK-OSZP-2017/004118-3/Bo, zo dňa 28.03.2017; Okresný úrad Kežmarok, č.j. OU-KK-OSZP-2017/003622-2/Tp, zo dňa 15.03.2017; SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu zo dňa 27.03.2017 pod č.j. CS SVP OZ KE 167/017/6; VSD, a.s. zo dňa 23.03.2017 pod č.j. 5853/2017/; SPP-distribúcia, a.s. zo dňa 21.03.2017 pod č.j. TD/NS/0235/2017/Hy; Michlovský, spol. s r.o. zo dňa 20.03.2017 pod č.j. KE-0497/2017 – prevádzkovateľ Orange Slovensko, a.s.; Obec Mlynčeky zo dňa 31.03.2017 – zaslanie výpisu uznesenia obecného zastupiteľstva č. 19/1M/017 zo zápisnice I. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 30.03.2017; Slovak Telekom, a.s. zo dňa 21.03.2017 pod č.j. 6611708030; UPC broadband slovakia s.r.o. zo dňa 13.03.2017 pod č.j. 216770297; SPP-distribúcia, a.s. zo dňa 08.02.2017 pod č.j. TD/6392PP/Hy/2017; VSD, a.s. zo dňa 14.02.2017 pod č.j. 2360/2017/; PVPS, a.s. zo dňa 15.03.2017 pod č.j. 4999/2017, 5497/2017; ORHaZZ v Kežmarku zo dňa 15.03.2017 pod č.j. ORHZ-KK1-109-001/2017.

Z vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

**Poučenie :**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Okresný úrad Prešov do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom Mestského úradu mesta Kežmarok. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné súdom.


Stavebník si opatrí svoje rozhodnutie klauzulou o právoplatnosti na tunajšom úrade.

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) vyvesené v obci po dobu 15 –tich dní na verejne prístupnom mieste a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  
primátor mesta



Vyvesené dňa: 31.7.2017  
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil vyvesenie vyhlášky



Zvesené dňa:  
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil zvesenie vyhlášky